



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Εν Αθήναις τῇ 31 Δεκεμβρίου 1945

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Ἀριθμὸς φύλλου 325

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διατάγματα

περὶ καθορισμοῦ τῶν ἔργων τῶν Γενικῶν Ἐπιθεωρητῶν τῆς Στοιχειώδους Ἐκπαίδευσως.	1
περὶ ἐπεκτάσεως τῆς ἰσχύος τοῦ ἄρθρου 24 τοῦ Νόμου 4759/1930 εἰς τὴν κοινότητα Πεταμοῦ Κυθήρων τοῦ Νομοῦ Ἀττικῆς.	2
περὶ ἰδρύσεως Ὑπηρεσίας Φρονιᾶς Φυλακῶν Αἰθίνης καὶ καταργήσεως τοῦ Σταθμοῦ Μεταγωγῶν Αἰθίνης... ..	3
περὶ ὑπαγωγῆς τῆς Διοικήσεως Χωροφυλακῆς Λευκάδος εἰς τὴν Ἀνωτέραν Διοίκησιν Χωροφυλακῆς Ἠπείρου καὶ τῆς Ὑποδιοικήσεως Χωροφυλακῆς Βονιτίσης εἰς τὴν Διοίκησιν Χωροφυλακῆς Ἀκαρνανίας.	4
περὶ κανονισμοῦ φορτίσεων δομικῶν ἔργων.	5
περὶ καθορισμοῦ μηνιαίου χορηγήματος Γραφείου Μηχανικοῦ Σιδηροδρομῶν Πατρῶν εἰς ἀρχμῶς 4.000.	6
περὶ εἰσαγωγῆς καρπῶν ἐσπεριδοειδῶν ἐκ Δωδεκανήσου.	7
Διορθώσεις ἡμαρτημένων	
ρθώσεις ἡμαρτημένων εἰς τὸν Νόμον 1726 περὶ τροποποιήσεως, συμπληρώσεως καὶ κωδικοποιήσεως τῶν περὶ Γραμμοῦ Ἀσφαλίσεως Δημοικῶν καὶ Κοινοτικῶν Ὑποκατάστατων ἰσχυροσῶν διατάξεων.	8
ρθώσεις ἡμαρτημένων εἰς τὸ Δημοικεῖον εἰς τὸ ὑπ' ἀριθ. 87 Φ.Ε.Κ. Διάταγμα.	9

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(1)

περὶ καθορισμοῦ τῶν ἔργων τῶν Γενικῶν Ἐπιθεωρητῶν τῆς Στοιχειώδους Ἐκπαίδευσως.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β'

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ἔχοντες ὑπ' ὄψει τὰ ἄρθρα 21 καὶ 22 τοῦ Α. Ν. 2180) προτάσει τοῦ Ἡμετέρου ἐπὶ τῶν Ἐπιθεωρητῶν καὶ τῆς Παιδείας Ὑπουργοῦ, μετὰ γνώμην τοῦ Συμβουλίου Ἐπιθεωρητῶν περιλαμβανομένην εἰς τὴν ὑπ' ἀριθ. 362/1945 ἐκείνου, ἀπεφασίσμεν καὶ διατάσσομεν:

Ἄρθρον 1.

Ἐργα τῶν Γενικῶν Ἐπιθεωρητῶν τῆς Στοιχειώδους Ἐκπαίδευσως εἶνε ἡ ἀνωτέρα παιδαγωγικὴ καὶ καθόλου ἐπιστήμη καὶ ἐπιτήρησις καὶ ἐπιτήρησις τῶν ἔργων τοῦ διδακτικοῦ προσωπικοῦ τῶν δημοικῶν σχολείων καὶ νηπιαγωγείων καὶ ἡ καθοδήγησις αὐτοῦ ὡς καὶ ἡ ἄμεσος ἐπιτήρησις καὶ ἐπιτήρησις τῶν ἐπιθεωρητῶν τῆς Στοιχειώδους Ἐκπαίδευσως.

Πρὸς τοῦτο:

1) Ἐπιθεωροῦσιν ἅπασι τοῦλάχιστον κατ' ἔτος τὰ γραφεῖα τῶν ἐν τῇ περιφερείᾳ αὐτῶν Ἐπιθεωρητῶν Στοιχειώδους Ἐκπαίδευσως καὶ τῶν ἐποπτικῶν Συμβουλίων, ἐλέγχουσι τὴν ἐν αὐτοῖς τάξιν, ὡς πρὸς τὴν τήρησιν τῶν βιβλίων, τὴν διεκπεραιώσιν καὶ φύλαξιν τῶν ἐγγράφων καὶ τὴν διεξαγωγὴν τῆς ὑπηρεσίας καθόλου καὶ παρέχουσι ὁδηγίας καταλλήλους διὰ τὴν καλύτεραν λειτουργίαν τῶν γραφείων τῶν Ἐπιθεωρητῶν.

2) Παρίστανται εἰς Ἐπιθεωρήσεις τῶν δημοικῶν σχολείων καὶ νηπιαγωγείων ἐνεργουμένης ὑπὸ τῶν Ἐπιθεωρητῶν καὶ ὑποδεικνύουσιν εἰς αὐτοὺς εἰς τί κυρίως ἔπρεπε ἢ πρέπει νὰ στρέφεται ἡ προσοχὴ τοῦ Ἐπιθεωρητοῦ κατὰ τὴν ἐπιθεωρήσιν τῆς ἐνεργείας τῶν δημοικιδασκάλων ἢ τοῦ ἀρχείου τοῦ σχολείου ἢ ἄλλης διεξαγωγῆς τῆς ὑπηρεσίας ἢ τοῦ τύπου τῆς διοικήσεως τοῦ σχολείου.

3) Ἐνεργοῦσιν ἐπιθεωρήσεις δημοικῶν σχολείων καὶ νηπιαγωγείων ἢ ὀρισμένων διδασκάλων μετὰ τῶν Ἐπιθεωρητῶν ἢ ἐν τοῦτο δὲν εἶναι δυνατόν ἢ ὑπάρχη ἰδιαιτέρας λόγος, ἀνευ αὐτῶν, μελετῶσι τὴν κατάστασιν καὶ λαμβάνουσι τὰ κατάλληλα νόμιμα μέτρα εἴτε συναγνοούμενοι μετὰ τῶν Ἐπιθεωρητῶν εἴτε ἀφ' ἑαυτῶν.

4) Μελετῶσι τὴν ὅλην κατάστασιν τῆς Στοιχειώδους Ἐκπαίδευσως τῆς περιφερείας αὐτῶν ὑπὸ πᾶσαν ἐποψίν.

5) Συντάσσοσιν ἐκθέσεις μετὰ πᾶσαν ἐπιθεωρήσιν τοῦ γραφείου Ἐπιθεωρητοῦ καὶ Ἐποπτικοῦ Συμβουλίου, μετὰ πᾶσαν παρακολούθησιν ἐπιθεωρήσεως σχολείου ἢ σχολείων ὑπὸ Ἐπιθεωρητοῦ, μετὰ πᾶσαν ἐπιθεωρήσιν ὑπ' αὐτῶν τῶν ἰδίων ἀφ' ἐθέλειας σχολείου ἢ διδασκάλου καὶ μετὰ πᾶσαν μελέτην ζητήματος ἀφοσῶντος τὴν Στοιχειώδη Ἐκπαίδευσιν τῆς περιφερείας αὐτοῦ, τμήματος ἢ καὶ σχολείου αὐτῆς, ἀντίγραφα δὲ τούτων ὑποβάλλουσιν εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Ἐπιθεωρητῶν καὶ Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ τὸ Κεντρικὸν Συμβούλιον Ἐκπαιδευτικῶν.

6) Τηροῦσι μητρώον καὶ βιβλίον ποιότητος τῶν Ἐπιθεωρητῶν τῆς περιφερείας αὐτῶν, βιβλίον ἐκθέσεων τῶν γιγνομένων ἐπιθεωρήσεων Ἐπιθεωρητῶν καὶ διδασκάλων, βιβλίον ποιότητος τῶν ὑπ' αὐτῶν ἐπιθεωρουμένων διδασκάλων καὶ ἀρχείον ἐκθέσεων τῶν εἰς αὐτοὺς ὑπὸ τῶν Ἐπιθεωρητῶν ὑποβαλλομένων ἐκθέσεων ἐπιθεωρήσεων καὶ παντὸς ἄλλου ἐγγράφου ἐν πληρεῖ τάξει.

7) Συγκαλοῦσιν ἐν τῇ ἔδρᾳ αὐτῶν ἢ ἀλλαγῶν συσκέψεις τῶν Ἐπιθεωρητῶν τῆς περιφερείας τῶν, πρὸς ἐξέτασιν ὀρισμένων δημοικῶν, διδακτικῶν καὶ καθόλου παιδαγωγικῶν ζητημάτων ἀφίχοντες ἅμα τοὺς εἰρηγητὰς ἐπὶ ἐκάστου θέματος. Τὰ ζητήματα ταῦτα δέον ν' ἀφορῶσι πρωτίστως εἰς τὴν Στοιχειώδη Ἐκπαίδευσιν τῆς περιφερείας τῶν, νὰ εἶναι ὀλίγα ἐκάστα καὶ κατὰ τὸ δυνατόν σχετικὰ πρὸς ἄλληλα.

Εἰς τὰς συσκέψεις ταύτας παρίστανται καλούμενοι καὶ ὁ Γενικός Διευθυντής οἱ Διευθυνταὶ καὶ οἱ καθηγηταὶ τῶν παιδαγωγικῶν τῆς Παιδαγωγικῆς Ἀκαδημίας, ἐφ' ὅσον λειτουργεῖ τοιαύτη ἐν τῇ περιφερείᾳ τῆς Γενικῆς Ἐπιθεωρήσεως καὶ συμμετέχουσι τῶν ἐργασιῶν τῶν συσκέψεων.

Τῆς συζητήσεως καὶ τῶν πειραμάτων αὐτῆς συντάσσονται λεπτομερῆ πρακτικά, ἀντίγραφα τῶν ὁποίων ἐν μὲν θὰ τηρηθῶν ἐν τῷ ἀρχεῖῳ τῆς Γενικῆς Ἐπιθεωρήσεως, ἀνὰ ἐν θὰ στέλλονται εἰς τὰ γραφεῖα τῶν Ἐπιθεωρητῶν καὶ ἀνὰ ἐν θὰ ὑποβάλλονται εἰς τὸ Ὑπουργεῖον καὶ τὸ Ἐκπαιδευτικὸν Συμβούλιον.

Τὰ πορίσματα, ἐφ' ὅσον δὲν ἀπαιτεῖται ἐκ τοῦ Νόμου ἔγκρισις ἀνωτέρας ἀρχῆς, τίθενται ἀποφάσει τοῦ Γενικοῦ Ἐπιθεωρητοῦ εἰς ἐφαρμογὴν, κατὰ τὸ στάδιον τῆς ὁποίας συνεργάζεται στενῶς οὗτος μετὰ τῶν Ἐπιθεωρητῶν καὶ ὁσάκις ἐνδείκνυται καὶ μετὰ τῶν Διευθυντῶν καὶ καθηγητῶν τῶν παιδαγωγικῶν τῆς παιδαγωγικῆς Ἀκαδημίας τῆς περιφερείας τούτου.

Τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἐφαρμογῆς ταύτης συζητοῦνται ἐν μελλούσῃ συσκέψει καὶ λαμβάνονται τὰ κατάλληλα μέτρα.

8) Συγκολληθῶνται κατόπιν συνηγορήσεως μετὰ τοῦ ἀρμοδίου Ἐπιθεωρητοῦ ἐν τῇ ἔδρᾳ τούτου ἢ ἀλλαγῶν, ὁμοίας φύσεως καὶ σκοποῦ συνέδρια τῶν λειτουργῶν τῆς Στοιχειώδους Ἐκπαιδεύσεως ὀρισιμένης περιφερείας δυνάμενοι νὰ θέτωσι καὶ οἱ ἴδιοι θέματα πρὸς συζήτησιν καὶ νὰ παρίστανται εἰς αὐτὰ μέληγοντες τῶν ἐργασιῶν τῶν καὶ ἀναπτύσσοντες διαφορὰ θέματα. Ἐν πάσει περιπτώσει τῶν συνεδρίων τούτων προεδρεύει ὁ ἀρμοδῖος Ἐπιθεωρητὴς τῶν δημοτικῶν σχολείων ὃ καὶ ὁ πρύθωνος διὰ τὰς ἐργασίας αὐτῶν.

9) Φροντίζουσι περὶ ἐπιμορφώσεως τῶν διδασκάλων ὄχι μόνον ὡς πρὸς τὴν καθαρῶς διδακτικὴν καὶ καθέλου παιδαγωγικὴν ἐνέργειάν των, ἀλλὰ καὶ ὡς πρὸς τὸ πραγματικὸν μέρος τῶν ὑπ' αὐτῶν διδασκομένων μαθημάτων καὶ τὴν βαθυτέραν κατανόησιν τούτων συγκολληθῶντες κατὰ τὰς θερινὰς ἢ ἄλλας διακοπὰς εἰδικὰ συνέδρια, καθ' ὃ καὶ αὐτοὶ καὶ ἄλλοι εἰσδιχοὶ ἐπιστήμονες, παρακαλούμενοι ἐγκαίρως, θὰ παρέχουσι διὰ διαλέξεων ἢ ἄλλως τὴν βοήθειαν αὐτῶν. Ἀντίγραφον τῶν πρακτικῶν τῶν τοιούτων συνεδρίων ὑποβάλλεται εἰς τὸ Κεντρικὸν Συμβούλιον Ἐκπαιδεύσεως καὶ εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Ἑθνικῆς Παιδείας.

10) Παρέχουσι εἰς τοὺς διδασκάλους προφορικὰς ὁδηγίας καὶ συμβουλὰς χρησίμους εἰς τὸ ἔργον των καὶ τὴν γενικὴν καὶ εἰδικὴν πρὸς τοῦτο προπαρασκευὴν καὶ βελτίωσιν αὐτῶν καὶ κοινοποιεῖσιν εἰς αὐτοὺς διὰ τῶν Ἐπιθεωρητῶν ἐγγράφους ὁδηγίας καὶ ἐγκυκλίους, ἀφορμὴν λαμβάνοντες ἐξ ὧν παρετήρησαν ἀσχοῦντες τὸ ἔργον αὐτῶν, παρακολουθοῦσι δὲ ἂν αἱ ὁδηγίαι καὶ συμβουλαι αὐταὶ τηρῶνται καὶ ποῖα τὰ ἀποτελέσματα τούτων. Τὰ αὐτὰ πράττουσι καὶ ὡς πρὸς τοὺς Ἐπιθεωρητάς.

11) Ἐνεργεῖσιν εἴτε ἀνεπαγγέλτως εἴτε διαταχθέντες ὑπὸ τῶν προϊσταμένων ἀρχῶν ἀμελλητὴ ἀνακρίσεις κατὰ Ἐπιθεωρητῶν καὶ διδασκάλων καθ' ὧν ὑπεβλήθησαν μηγύσεις ἢ περὶ ὧν αὐτοὶ ἔχουσι ἀντίληψιν ὅτι ἡμάρτησαν περὶ τι. Τὸ πόρισμα τῶν ἀνακρίσεων τούτων μεθ' ὅλου τοῦ σχηματισθέντος φακέλλου εἰσάγουσι εἰς τὸ Ἀνωτέρον Ἐποπτικὸν Συμβούλιον Στοιχειώδους Ἐκπαιδεύσεως ἢ ὑποβάλλουσι εἰς τὸ Ὑπουργεῖον ἢ Κεντρικὸν Συμβούλιον ἀναλόγως τῆς προκαλεσάσης τὴν ἀνάγκησιν διαταγῆς.

12) Παραγγέλουσι εἰς τοὺς ὑπ' αὐτοὺς ἀρμοδίους Ἐπιθεωρητάς νὰ ἐνεργήσωσι ἀνακρίσεις ἐπὶ ὑποβληθείσων μηγύσεων κατὰ λειτουργῶν τῆς Στοιχειώδους Ἐκπαιδεύσεως καὶ νὰ λάβωσι τὰ νόμιμα μέτρα.

13) Συντάσσουσι ἀπαξ τῷ ἔτους καὶ ὑποβάλλουσι εἰς τὸ Ὑπουργεῖον καὶ Κεντρικὸν Συμβούλιον ἐκθέσεις περὶ τῶν ὑπ' αὐτοὺς Ἐπιθεωρητῶν, ἧτοι περὶ τῆς ἴγρινης αὐτῶν καταστάσεως, τοῦ ἠθικοῦ ποιοῦ τούτων, τῆς γενικῆς, ἐπιστημονικῆς, διδακτικῆς καὶ καθέλου παιδαγωγικῆς καταστάσεως αὐτῶν, τῆς τακτικῆς κατὰ τὸν Νόμον καὶ εὐσυνηθῆτου ἐκπλη-

ρώσεως τῶν Ἐπιθεωρητικῶν καθηκόντων των, τῆς διοικητικῆς ἱκανότητος, τῆς διδακτηριακῆς δράσεως, τῆς πρὸς τοὺς διδασκάλους καὶ τῆς ἐν κοινωνίᾳ συμπεριφορᾶς αὐτῶν, τῆς κοινωνικῆς δράσεως κ.λ.π.

Ὅμοιαις ἐκθέσεις ὑποβάλλουσι καὶ περὶ τῶν ὑπ' αὐτῶν ἐπιθεωρηθέντων διδασκάλων, ἰδίᾳ δὲ τῶν μετεκπαιδευθέντων

14) Ἀσχοῦσι ἐπὶ τῶν Ἐπιθεωρητῶν τῆς Στοιχειώδους Ἐκπαιδεύσεως πειθαρχικὴν ἐξουσίαν, δυνάμενοι νὰ ἐπιβάλλωσι εἰς αὐτοὺς τὰς ποινὰς τῆς ἐπιπλήξεως καὶ τοῦ προστίμω μέχρι δραχμῶν 500 μετ' ἔγγραφον αὐτῶν ἀπολογίαν.

Ἄρθρον 2.

Οἱ Γενικοὶ Ἐπιθεωρητῆ Στοιχειώδους Ἐκπαιδεύσεως περιοδεύουσιν 60—120 ἡμέρας κατ' ἔτος πρὸς ἐκτέλεσιν τῶν ἐργῶν αὐτῶν τηροῦντες ἡμερολόγιον τῆς περιοδείας των, τὸ ὁποῖον ἀντίγραφον ὑποβάλλουσι μετὰ τῶν σχετικῶν πρακτικῶν εἰς τὸ Ὑπουργεῖον καὶ τὸ Ἐκπαιδευτικὸν Συμβούλιον.

Ἄρθρον 3.

Τὸν Γενικὸν Ἐπιθεωρητὴν Στοιχειώδους Ἐκπαιδεύσεως πόντα ἢ ἐλλείποντα ἢ καλυβόμενον ἀναπληροῖ ὁ Ἐπιθεωρητὴ Στοιχειώδους Ἐκπαιδεύσεως τῆς ἔδρας ἐφ' ἣσιν ὑπηρετοῦσι ἐν αὐτῇ πλείονες τοῦ ἐνὸς ὃ κατὰ βαθμὸν ἀνώτερος καὶ μετὰξ' ἰσοβάθμων ὁ ἀρχαιότερος ἐν τῷ βαθμῷ, ἐὰν δὲ ἔχουσι τὸ αὐτὸν χρόνον ὑπηρεσίας ἐν τῷ τελευταίῳ βαθμῷ δύο ἢ περισσότεροι, ὁ ἀρχαιότερος ἐν τῇ καθέλου ὑπηρεσίᾳ.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 8 Δεκεμβρίου 1945.

Ἐν ὀνόματι τοῦ Βασιλεως

Ὁ Ἀντιβασιλεὺς

† Ὁ Ἀθηνῶν ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

Ὁ ἐπὶ τῆς Παιδείας Ὑπουργός

Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΝΟΒΑΣ

(2)

Περὶ ἐπιπέσεως τῆς ἰσχύος τοῦ ἀρθρου 24 τοῦ Νόμου 4759)1930 εἰς τὴν Κοινότητα Ποταμοῦ Κυθήρων τῆς Νομοῦ Ἀττικῆς.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β'

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ἐχοντες ὑπ' ὄψει 1) τὰς διατάξεις τοῦ Α. Ν. 1547) 1939 «περὶ τρόπου ἐπιβολῆς φορολογιῶν κατὰ νομοθετικὴν ἐξουσιοδότησιν, 2) τὰς διατάξεις τοῦ ἀρθρου 10 τοῦ ὑπ' ἀριθ. 229)1945 Α. Νόμου «περὶ διατάξεων ἀφορωσῶν εἰς τοὺς Δήμους καὶ τὰς Κοινότητας» καὶ 3) τὰς διατάξεις τοῦ ἀρθρου 10 τοῦ ὑπ' ἀριθ. 1439)1943 Ν. Δ) τὸς «περὶ μέτρων ἀφορων τὰ οικονομικὰ τῶν Δήμων καὶ Κοινοτήτων, τῆς τάσεως τῶν ἐπὶ τῶν Ἐσωτερικῶν καὶ Οἰκονομικῶν Ὑπουργῶν, ἀπεφασίσασμεν καὶ διατάσσομεν:

Ἐγκρίνομεν τὴν ὑπ' ἀριθ. 8)22.3.1945 ἀπόφασιν ὁ Διοικούσης τὴν Κοινότητα Ποταμοῦ Κυθήρων Ἐπιτροπῆ τοῦ Νομοῦ Ἀττικῆς, δι' ἣς ψηφίζεται ἢ καὶ εἰς τὴν Κοινότητα ταύτην ἐπέκτασις τῶν διατάξεων τοῦ ἀρθρου 24 Νόμου 4759)1930 «περὶ μεταρρυθμίσεως εἰς τὴν Νομοσίαν περὶ Δήμων καὶ Κοινοτήτων ὡς ἐτεροποιοῦσιν» ἀρθρων 9 καὶ 10 τοῦ ὑπ' ἀριθ. 1438)1942 Ν. Δ) τὸς μέτρων ἀφορων τῶν οικονομικῶν τῶν Δήμων καὶ Κοινοτήτων.

Τὸ ἐπιβαλλόμενον ὑπὲρ τῆς ὡς ἂν Κοινοτήτος πρὸς δόξεται εἰς ἕξ (6) δραχ. δι' ἕκαστον ἐν τῷ λιμένι Ἀ' Πειλαγίας ἐκδιδόμενον ἐπιβατικὸν εἰσιτήριον Α' καὶ Β' σεως, εἰς τρεῖς (3) δὲ δραχ. δι' ἕκαστον εἰσιτήριον Γ' σεως.

Ἡ βεβαίωσις καὶ εἰσπράξις τοῦ εἰρημένου τέλους ἐνεργεῖσθαι ὑπὸ τῆς οἰκείας Τελωνειακῆς Ἀρχῆς καὶ λεπτομερέστερον δι' ἀποφάσεως τοῦ Νομάρχου Ἀττικῆς ρισθησόμενα.

ἐπὶ τῶν Ἐσωτερικῶν Ὑπουργῶς θέλει δημοσιεύσει καὶ ἔσει τὸ παρὸν Διατάγμα.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 15 Δεκεμβρίου 1945.

Ἐν ὀνόματι τοῦ Βασιλέως

Ὁ Ἀντιβασιλεὺς

† Ὁ Ἀθηνῶν ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

Οἱ Ὑπουργοὶ

τῶν Ἐσωτερικῶν
ΡΕΝΤΗΣ

Ἐπὶ τῶν Οἰκονομικῶν
Α. ΜΥΛΩΝΑΣ

(3)

ἰδρύσεως ὑπηρεσίας φρουρᾶς φυλακῶν Αἰγίνης καὶ καταργήσεως τοῦ Σταθμοῦ Μεταγωγῶν Αἰγίνης.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β΄

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ἔχοντας ὑπ' ὄψει τὸ ἄρθρον 2 παρ. 3 τοῦ ἀπὸ 7)8 Ἰου-
1935 Ἀναγκ. Νόμου «περὶ Ὁργανισμοῦ Χωρ)κῆς» καὶ
ἄλλον πρότασιν τοῦ Ἀρχηγείου Χωρ)κῆς, στηρικτομένην
μοίαν τῆς Ἀνωτέρας Διοικήσεως Χωρ)κῆς Στερεᾶς
Ἰλλάδος καὶ τὴν ὑπ' ἀριθ. 379 ἀπὸ 9)11)45 γνωμάτευσιν
Συμβουλίου Ἐπικρατείας, προτάσει τοῦ Ἡμετέρου ἐπὶ
Δημοσίας Τάξεως Ὑπουργοῦ, ἀπεφασίσαιμεν καὶ διατά-
ξαι:

Ἄρθρον μόνον

Καταργοῦμεν τὸν Σταθμὸν Μεταγωγῶν Αἰγίνης καὶ ἀντ'
ὅσον ἰδρύομεν ὑπηρεσίαν Φρουρᾶς Φυλακῶν Αἰγίνης, μὲν
ἐν τῇ Αἴγινα, ἀνευ περιφραξείας, ἐγκύθησι ἀποστολῆν
φρουρησὶν τῶν Ἐγκληματικῶν Φυλακῶν Αἰγίνης καὶ
μεταγωγᾶς κρατουμένων. Καθορίζομεν τὴν δύναμιν τῆς
πύλας ταύτης εἰς ἓνα μοίραρχον, δύο ἀνθυπομοιράρχους,
ἀνθυπασπιστάς, δύο ἐνωματάρχους, πέντε ὑπενωματάρχους
ἠγροτόκοντα χωροφύλακας.

Ἡ ἰδευομένη ὑπηρεσία θέλει ἐξαρτᾶται ἀπ' εὐθείας ἐκ
Διοικήσεως Χωροφυλακῆς Πειραιῶς.

Ἐς τὸν ἡμέτερον ἐπὶ τῆς Δημοσίας Τάξεως Ὑπουργῶν
ἔθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος δια-
τάγματος.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 4 Δεκεμβρίου 1945.

Ἐν ὀνόματι τοῦ Βασιλέως

Ὁ Ἀντιβασιλεὺς

† Ὁ Ἀθηνῶν ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

Ὁ ἐπὶ τῆς Δημοσίας Τάξεως Ὑπουργός
ΣΤ. ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ

(4)

ἰ παραγωγῆς τῆς Διοικήσεως Χωροφυλακῆς Λευκά-
δος εἰς τὴν Ἀποτέραν Διοίκησιν Χωρ)κῆς Ἡπείρου
καὶ τῆς Ὑποδιοικήσεως Χωρ)κῆς Βοιωτίας εἰς τὴν
Διοίκησιν Χωρ)κῆς Ἀκαρνανίας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β΄

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ἔχοντας ὑπ' ὄψει τὸ ἄρθρον 2 καὶ 3 τοῦ ἀπὸ 7)8 Ἰου-
1935 Ἀναγκ. Νόμου «περὶ Ὁργανισμοῦ τῆς Χωροφυλα-
κῆς» καὶ σύμφωνον πρότασιν τοῦ Ἀρχηγοῦ Χωρ)κῆς, στη-
ρικτομένην εἰς μοίαν τῆς Ἀνωτέρας Διοικήσεως Χωρ)κῆς
Ἑλλάδος καὶ τὴν ὑπ' ἀριθ. 378 καὶ ἀπὸ 9)11)45
γνωμάτευσιν τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, προτάσει καὶ
Ἡμετέρου ἐπὶ τῆς Δημοσίας Τάξεως Ὑπουργοῦ, ἀπεφα-
σίσαιμεν καὶ διατάξομεν:

Ἄρθρον μόνον.

Ἀποσπᾶται ἡ Διοίκησις Χωρ)κῆς Λευκάδος ἐκ τῆς Ἀ-
νωτέρας Διοικήσεως Χωρ)κῆς Ἀστικῆς Ἑλλάδος καὶ ὑπά-
γει εἰς τὴν Ἀνωτέραν Διοίκησιν Χωρ)κῆς Ἡπείρου, μεθ'
ἄλλων τῶν ὑπ' αὐτῆ Ὑποδιοικήσεων, Τμημάτων, Σταθμῶν
καὶ Φυλακῶν Χωρ)κῆς, πλὴν τῆς Ὑποδιοικήσεως Χωρο-
φυλακῆς Βοιωτίας, ἀποσπαιμένης ἐκ τῆς Διοικήσεως Χω-
ροφυλακῆς Λευκάδος καὶ ὑπαγομένης εἰς τὴν Διοίκησιν Χω-
ροφυλακῆς Ἀκαρνανίας.

Εἰς τὸν Ἡμέτερον ἐπὶ τῆς Δημοσίας Τάξεως Ὑπουργῶν
ἀνατίθεται ἡ ἐκτέλεσις καὶ δημοσίευσις τοῦ παρόντος Δια-
τάγματος.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 4 Δεκεμβρίου 1945.

Ἐν ὀνόματι τοῦ Βασιλέως

Ὁ Ἀντιβασιλεὺς

† Ὁ Ἀθηνῶν ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

Ὁ ἐπὶ τῆς Δημοσίας Τάξεως Ὑπουργός
ΣΤ. ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ

(5)

Περὶ κανονισμοῦ φορτίσεων δομικῶν ἔργων.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β΄

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ἔχοντας ὑπ' ὄψει τὰς διατάξεις τῆς παρ. 2 τοῦ ἀρθροῦ
9 τοῦ ἀπὸ 17 Ἰουλίου 1923 Ν. Διατάγματος «περὶ σχε-
δίων τῶν πόλεων κλπ.» καὶ τῆς παρ. 2 τοῦ ἀρθροῦ 7 τοῦ
Νόμου 5367 «περὶ ἐκτελέσεως δημοσίων ἔργων καὶ ἰδόν-
τες τὴν ὑπ' ἀριθ. 248 ἐ. ἔ. σύμφωνον γνωμοδότησιν τοῦ
Συμβουλίου Ἐπικρατείας.

Προτάσει τοῦ Ἡμετέρου ἐπὶ τῶν Δημοσίων ἔργων
Ὑπουργοῦ, κανονίζομεν ὡς ἀκολουθῶσι τὰ φορτία ἅτινα
πρέπει νὰ λαμβάνονται ὑπ' ὄψιν κατὰ τὴν ἐκπόνησιν τῶν
πάσης φύσεως στατικῶν ὑπολογισμῶν διὰ οἰκοδομικὰ ἐν
γένει ἔργα.

Εἰς τὸν αὐτὸν Ὑπουργῶν ἀνατίθεται ἡ δημοσίευσις καὶ
ἡ ἐκτέλεσις τοῦ παρόντος Διατάγματος.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 10 Δεκεμβρίου 1945

Ἐν ὀνόματι τοῦ Βασιλέως

Ὁ Ἀντιβασιλεὺς

† Ὁ Ἀθηνῶν ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

Ὁ ἐπὶ τῶν Δημοσίων ἔργων Ὑπουργός
Θ. ΧΑΒΙΝΗΣ

ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΕΡΟΣ Ι.

Γενικά
Φαινόμενα βάρη ὑλικῶν

1. Γενικαὶ ὀδηγίαι καὶ παρατη-
ρήσεις
2. Φαινόμενα βάρη δομικῶν ὑλι-
κῶν
3. Φαινόμενα βάρη καὶ γωνίαι
φυσικοῦ πρᾶνου ὑπερμε-
νων ὑλικῶν

ΜΕΡΟΣ ΙΙ.

Ἴδια βάρη κατασκευῶν
Μόνιμα φορτία

4. Φαινόμενα βάρη κονιαμάτων
5. Φαινόμενα βάρη τοίχων καὶ
σκυροκονιαμάτων
6. Βάρη ἐπιστρώσεων πατωμά-
των καὶ δωμάτων
7. Βάρη ξυλίνων πατωμάτων καὶ
στεγῶν

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ.

Μεταβλητὰ φορτία

8. Μεταβλητὰ φορτία
9. Ἐπαύξεις λόγω κρούσεων
10. Σεισμικὴ ἐπιβάρυνσις

ΜΕΡΟΣ Ιον

(Γενικά - Φαινόμενα βάρη ὑλικῶν)

§ 1 Γενικαὶ ὀδηγίαι καὶ παρατηρήσεις

1. Τὰ φορτία τῶν οἰκοδομικῶν ἔργων ὑπολογίζονται βά-
σει τοῦ παρόντος κανονισμοῦ, λαμβανόμενα κατὰ τὴν δυ-
σμεγεστέραν πραγματοποιησίμω ἀπὸ ἀπόψεως ἀντοχῆς ἢ
εὐσταθίας τοῦ οἰκοδομικοῦ στοιχείου, διάταξιν, πλὴν ἂν
ἄλλως ἐξ ἐιδικῆς διατάξεως ὡς πρὸς τὸν στατικὸν ὑπολογι-
σμὸν ὀρίζεται.

2. Διὰ τὸν ὑπολογισμὸν τῶν φορτίων τῶν ἔργων
(μονίμων ἢ μεταβλητῶν) ἐφαρμόζονται αἱ διδόμεναι
«τιμὰ ἐφαρμογῆς» διὰ τὰς συνήθεις συνθήκας τῆς πράξεως
καὶ οὐχὶ ἄλλοι τυχόν συνδυασμοὶ τῶν καταχωρημένων

δρίων. Παρέκκλισις δύναται να ισχύσῃ εἰς ἐξαιρετικὰς περιπτώσεις, ἀλλὰ μόνον ὑπὸ πλήρους καὶ εἰδικῶς ἐξηγηθῶ- μένους ἔρους ὅσον ἀφορᾷ τὸ βάρος ἢ τὴν γωνίαν ἐσωτερικῆς τριβῆς καὶ τὴν χρῆσιν τῶν ὕλικῶν.

Εἰς περιπτώσιν φορτίου δι' ὃ δὲν παρέχεται «τιμὴ ἐφαρμογῆς» ὁ καθορισμὸς αὐτοῦ γίνεται ἐπὶ τῇ βάσει τῶν παρεχομένων βαρῶν τῶν συνιστῶντων ὕλικῶν καὶ τῶν συνθηκῶν τῆς κατασκευῆς.

3. «Μόνιμον φορτίον» εἶναι τὸ ἄθροισμα τῶν ἀμεταβλήτων κατὰ τε τὸ μέγεθος καὶ τὴν θέσιν φορτίων, δηλαδὴ τὸ ἴδιον βάρος τοῦ φορέως καὶ τὰ συνεχῶς ὑπ' αὐτοῦ φερόμενα φορτία (π.χ. τείχιον κλπ. στοιχεία πληρώσεως, ἐπι- στρώσεις πετρωμάτων, ἐπιχρίσματα κ.τ.λ.).

«Μεταβλητὸν φορτίον» εἶναι τὸ ἄθροισμα τῶν μεταβλητῶν κατὰ μέγεθος ἢ κατὰ θέσιν φορτίων τῶν αἰκιδο- μῶν π.χ. (πρόσωπα, ἐγκαταστάσεις, διάφοροι, φερόμενα ὕλικα, φορτία γερανῶν, ἀνεμος χιών κ.τ.λ.).

Τὰ φορτία ταῦτα λαμβάνονται, ὡς στατικὰ φορτία. Δι' ἐξαιρετικὰς περιπτώσεις ἐπαυξήσεως λόγῳ κρούσεων κλπ. ἴδε ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ παρ. 9 καὶ 10.

4. Αἱ διαστάσεις τοῦ φορέως πρὸς ὑπολογισμὸν τοῦ ἴδιου βάρους αὐτοῦ, δύναται νὰ καθορίζωνται καὶ δι' ἀπλου- στευμένων τύπων ἢ παραδοχῶν ἐφ' ὅσον διὰ τούτων προ- κύπτει διαφορά οὐχὶ ἀνωτέρα τοῦ $\pm 5\%$.

5. Τὰ διὰ τοῦ παρόντος κανονισμοῦ ὀριζόμενα ἔρια φαινα- μένων βαρῶν δομικῶν ὕλικῶν ἢ φερομένων ὕλικῶν, ὡς καὶ αἱ τιμαὶ ἐφαρμογῆς αὐτῶν, ἰσχύουν μόνον διὰ τὸν ὑπολογισμὸν τῶν φορτίων τῶν ἔργων καὶ οὐχὶ διὰ τεχνολογικὰς τευχὸν δια- κρίσεις τῶν ὕλικῶν ἢ μετατροπὰς ἀναλογιῶν ὄγκου εἰς ἀναλογίας βάρους τῶν μισμάτων κ.τ.τ.

§ 2. Φαινόμενα βάρη δομικῶν ὕλικῶν.

ἐδ. I, Φυσικοὶ λίθοι καὶ πλίνθοι.

Συντρίμματα πετρωμάτων (χγ/μ³)

	χγ/μ ³
1. Ἀσβεστόλιθος συμπαγῆς	2500—2850
2. Ἀσβεστόλιθος πορώδης (πασιὰ, ἀγκωνάρια, κε- φάρια κτλ.)	1800—2500
3. Γνεσίσιος	2400—2700
4. Γρανίτης	2500—3050
5. Δολομίτης	2700—2900
6. Κροκαλοπαγῆς ἢ λατυποπαγῆς κατὰ μέσον ὄρον	2200
7. Μάρμαρον	2600—2850
8. Ὀφείτης, ὀφειτασβεστίτης (πράσινον μάρμαρον) κατὰ μέσον ὄρον	2700
9. Πλάκες ἐπικαλύψεως Μάλτας	1800
10. τύπου Μάλτας, ἐγγώριοι (Μαρμάρων Νάξου)	2000
11. Σχιστόλιθος (ἀσβεστολιθικός, μαρμαρινικός)	2650—2700
12. Σχιστόλιθος ἀργιλικός	2700—3500
13. Τόφφοι (παρόλιθοι Κιμάλου, Αἰγίνης κτλ.) κατὰ μέσον ὄρον	2000
14. Τραχεῖται	2200—2700
15. Ψαμίται	1900—2700
16. Ὀπτόπλινθοι πλήρεις	

Ὅρια διαστάσεων	Ὅρια βαρῶν
18—20, 5×8, 5—9, 5×5, 3—5, 0	630—1070

Χαρακτηριστικοὶ τύποι	Διαστάσεις	Βάρος ἐνὸς τεμαχίου
	18,3 × 8,5 × 3,5	690
	19 × 9 × 3,5	810
	20,5 × 9 × 4,5	1000

Ὅρια διαστάσεων	Ὅρια βαρῶν
18,5—21,5 × 5,7—10 × 5,9—9	1080—610

Χαρακτηριστικοὶ τύποι	Διαστάσεις	Βάρος ἐνὸς τεμαχίου
	20,5 × 8,7 × 6,8	1250
	20 × 8,3 × 6,6	1120

Ὅρια διαστάσεων	Ὅρια βαρῶν
17—18, 7×7,5—8,0×5—5,7	560—870

Χαρακτηριστικοὶ τύποι	Διαστάσεις	Βάρος ἐνὸς τεμαχίου
	17,5×7,5×5,8	660
	18,5×7,6×5,7	700
	18×7,6×5,0	650

* Ἄμμος ἐν γένει:

19. Στεγνὴ λεπτόκοκκος	1400—1650
20. Στεγνὴ χοντρόκοκκος	1400—1500
21. Ὑγρὰ λεπτόκοκκος ἢ χοντρόκοκκος	1850—2050
22. Ἀμμογάλικον κισσήσεως φυσικῆς συνθέσεως	600—900
23. Σκυρία ἀνθρακος	700—1000
24. Σκύρα ἐν γένει	

στεγνὰ	1500—1900
ὕγρα	1900—2100

ἐδ. 2. Κονία κ.τ.τ. (χγ/μ³)

1. Ἀσβεστος εἰς τεμάχια	900—1300
1α. » ἐσβεσμένη (φύσιμα ὕδρασβεστού)	1300—1400
1β. » εἰς κόνιν (κόνις ὕδρασβεστού) εἰς σάκ- κους κατὰ μέσον ὄρον	1000
2. Γύψος πλαστικὴ	1250—1400
2α. » τραχεῖα	1100—1600
3. Θηραϊκὴ γῆ, ἀλεσμένη ἢ μὴ ἐστοιβαγμένη	1170—1250
3α. » εἰς χύμα	770—950
4. Ρωμαϊκὴ κόνια	800—1500
5. Τοιμῆντον ἐστοιβαγμένον	1650—1970
5α. » εἰς χύμα	970—1260

ἐδ. 3. Ξυλεία στεγνωμένη εἰς τὸν ἀέρα.
Με φυσικὴν ὑγρασίαν 15% (χγ/μ³)

	χγ/μ ³
1. Ἐλάτη ἐν γένει (λευκὴ ξυλεία)	550
2. Πεύκη ἢ δασικὴ (Ξυλεία Σουηδικὴ κ.τ.τ.)	550
3. Πεύκη ἢ λαρικοειδῆς (λάρτζινο), πεύκη ἢ μελανὴ (λάρτζινο ἄροζο)	650
4. Ξυλεία πεύκης Ἀμερικῆς (Pitch-Pine, Crecon- pine), Ὄξυά	750
5. Ἀοῦς	900

Σημ. Τὰ ὡς ἄνω βάση τῆς ξυλείας ἰσχύουν δια κατασκευὰς προ- φυλαγμένας ἀπὸ τὴν ὑγρασίαν. Ἄλλως πρέπει ταῦτα νὰ αὐξάνον- ται κατὰ 50 χγρ.

ἐδ. 4. Μέταλλα (χγ/μ³)

Ἀργύλιον	2700
Ἀργυλίου κράματα	2800
Μόλυβδος	11400
Ὁρείχαλκος, κρατάριμα (μπροῦντζος)	8500
Χαλκός σφυρήλατος ἢ ἐλατός	8900
» χυτός	8800
Χάλυψ ἐν γένει	7800
Χυτοσίδηρος	7250
Ψευδάργυρος ἐλατός	7200
» χυτός	6900

ἐδ. 5. Ὑλικά ἐπικαλύψεως καὶ μονώσεως. Ὑαλοί.

1. Ἀσφαλτος χυτὴ ἢ πιστὴ (ἀνά 1 ἐκ. πάχους)	22 χγ/μ
2. Γυψοσανίδες (» 1 » »)	10
3. Γύψινα τεμάχια διακοσμήσεων	1100
4. Κέρατοι κυρτοὶ μηχανοποίητοι	

α) Λοῦσια	Ὅρια διαστάσεων	Ὅρια βαρῶν
Μῆκη	Πλάτη	Ὑψη
39,5—45,5	16—20/14,5—17	7,5—8,5/5,0—6,0
Χαρακτηριστικοὶ τύποι	Μῆκος	Πλάτη
	45,5	20/16
	41	19,5/17
		Ὑψη
		8,5/5,5
		7,5/5,5
		Βάρος
		1980
		1580

β) Καπάκια	Ὅρια διαστάσεων	Ὅρια βαρῶν
Μῆκη	Πλάτη	Ὑψη
39,5—46	14,5—15,5/13,8—14,5	5,5—8/4—5
Χαρακτηριστικοὶ τύποι	Μῆκος	Πλάτη
	46	18/15
	40,5	17/13,8
		Ὑψη
		8,0/5,0
		5,5/4,0
		Βάρος
		188
		118

α) Λοῦσια	Ὅρια διαστάσεων	Ὅρια βαρῶν
Μῆκη	Πλάτη	Ὑψη
37—40,5	16,5—18/13—15,5	6—8/5—6
Χαρακτηριστικοὶ τύποι	Μῆκος	Πλάτη
	40	17,5/14,5
	40	16,5/13
		Ὑψη
		6,5/5,0
		7,5/5,5
		Βάρος
		1330
		1280

β) Καπάκια	Ὅρια διαστάσεων	Ὅρια βαρῶν
Μῆκη	Πλάτη	Ὑψη
37—41,5	13,5—15,5/11—12,5	5—6/4—5
Χαρακτηριστικοὶ τύποι	Μῆκος	Πλάτη
	41	15,3/13,3
	40	13,5/11,0
		Ὑψη
		5,5/5,0
		5/4,5
		Βάρος
		1290
		990

ε. Γέραμοι γαλισκῶν τύπου

	Μήκος	Πλάτος	Πάχος	Βάρος
πρακτηριστικοί τύποι	40	23	1,6	2740
	41,5	25,3	1,3	2300
Κάραμοι γαλλικού τύπου				
υάλινοι	41,5	24,5	1,0	2790
Πλάκαμα υάλινα	25	25	2,4	3170
	20	20	2,5	2230
Αινόλευμο (ανά 1 γλσ. πάχους).....		1,3	χγ/μ ²	
Ξύλον (ιδε έδ. 3.)				
Ξυλόλιθος (ανά 1 εκ. πάχους).....	18			
Πλάκες Μάλτας (ιδε έδ. 1.)				
Πλάκες εκ τοιμεντοκονιάματος (ανά 1 εκ. πάχους) μονοτικά εκ φελού η ροκανιδίαν ξύλου και παρομοίων υλικών.....	22		χγ/μ ²	
Πλάκες εκ εμπροποτισμένου Ινών ξύλου η πεπιεσμένου άχυρου κ.τ.λ.....	3			
*Υαλος κοινή διά πίνιακας παραθύρων 2400-2600	2600		χγ/μ ³	
*Υαλοπίνακες συρματοφόροι εκ κοινής υάλου, πάχους 5 γλστ. 13,5 χγ/μ ²	3000			13,5χγ/μ ³
*Υάλινα πλάκες εις σχήμα κεράμων τύπου γαλλικού.....				
*Υάλινα πλάκες φωταγωγών.....				
*Υαλόλιθοι φωταγωγών.....				
Φαλλός (ως επίτροσις ανά 1 εκ. πάχους).....	5			
Φύλλα έτερνίτου πάχους 3 γλσ.....				
έπιπεδα.....	2			
κυματωειδή.....	3			
Φύλλα σιδηρολαμαρίνας μαύρης (ανά γλσ. πάχους) έπιπέδου.....	7,85			
Κυματωειδούς (2,2-10,8 χγ/μ ²	10			
Διά γαλβανισμένην λαμαρίναν τά ως άνω βάρη, αυξάνονται κατά 1 χγ.				
Φύλλα άσφαλτοχάρτου				
σνήθη βάση του έμπορίου 1,3-2,3 χγ/μ ²				
Σημ. Τά εν τή παραγράφω ταύτη βάση πλίνθων, ειδών κεραιδικής και ειδών ίαλουργίας, δέν αναφέρονται εις πρότυπα, εις σνήθη τινα υλικά τής άγορας Αθηνών.				
§ 3 Φαινόμενα βάρη φερομένων υλικών και γωνία φυσικού πρηνούς.				
*Υλικά	φαινόμενον	γωνία φυσικού	βάρος χγ/μ. 3	πρηνούς εις μοίρας
*Άλας (μαγειρικόν)	1250	40°		
*Άλυρον (σιτηρών) και πίτυρα εις σάκκους η και έλευθέτως χυμμένα.....	500	45°		
*Άμμος η και χάλικες στεγνά.....	1600	30°35°		
» με φυσικήν ύγρασίαν (5%) ύδωρ.....	1800	40°		
» έντόνος διαποτισμένη.....	2000	25°		
*Άνθρακες (λιθάνθρακες) πισ- (750-900).....	850	35°		
» (λιθάνθρακες) φω- τασίου (8'0-950).....	900	45°		
*Άνθρακίτης (800-950).....	900	27°		
*Άνθραξ εις πλινθία (μικρέ- τες) (750-25).....	1000	—		
*Άραβόσιτος (570-700).....	650	28°		
*Άργιλλο: η πηλός στεγνός.....	1600	40°-50°		
» διάβροχο.....	2300	20°-25°		
*Άσβεστος εις τεμάχια.....	1000	45°		
» εις κόνιν (κόνις ύδραοβέστου μετρίως συμπιεσμένη).....	1000	25°		
*Άχυρον έλευθέτως χυμμένον μέχρις ύψους-3 μ.).....	45			
*Άχυρον πεπ. σμμένον (μπόλ- λες.....	170			
Βιβλία η έγγραφα συσσωρευ- μένα.....	850			
Βράμη.....	550	32°-41°		
Βύνη (χονδροστρεμένη).....	400	45°		
Γεώμηλα.....	750	30°		
Γύψος πλαστική μετρίως συμ- πιεσμένη.....	1350			
Δέρματα ναπά.....	1020			
Δέρματα στεγνά.....	860			
*Έριον π. σμμένον.....	1300			
» άσμπέστον.....	450			
*Έρμαρία η θάρια με βιβλία, άρχαία κτ. (περιλαμβανομέ- νων και τών κενών χώρων). (Εάν τά βιβλία η τά έγγραφα κτ. εθερμαίνονται εις σωρόν, ισχύει ο άρ. 11 του παρόντος πίνακος)......	600			
Ζάχαρος.....	750	35°		
Καρποί (όπωρα).....	350			
Καφές.....	700			

22. Κρηθή (450-750).....	690	28°-32
23. Κέχρος (κεχρή) (630-710).....	700	35°
24. Λαγνίτης (650-800).....	700	35°
24α. » εις πλίνθους (πικρέτες) εις σωρόν.....	800	30°
25. Λινόσπορος (660-690).....	680	25°
26. Λούπινα (730-780).....	750	30°
27. Μπιζέλια.....	850	25°
28. Ξάλα σχισμένα εις τεμάχια (τής φωτιάς) (330-420).....	400	45°
29. *Όπτιάνθρακες (κόνι) φωτασίου (360-550).....	500	45°
30. *Όρνικτά (1700-1900).....	1800	40°-45°
31. Πάγος.....	920	30°
32. Σίκαλις.....	680	23°-44°
33. Τσιμέντον στιβαγμένον (1650-1970).....	1900	25°
33α. » έλευθέτως χυμμένον (970-1260).....	1200	25°
33β. » εις σάκκους.....	1600	
34. Σίτος (680-840).....	760	30°-38°
35. Συρτήματα (λίθων) γωνιώδη στεγνά.....	1800	45°
35α. » » έστρωγγυλευμένα στεγνά.....	1800	30°
36. Σκωρία άνθρακων 700-1000.....	1000	45°
36α. » ύψικαμίνων (τεμ. 3-7 εκ.)1300-1700.....	1500	40°
36β. » » (κωκκόδης άμμος σκωρίας.....	1100	25°
36γ. » (άφραδής) ύψικαμίνων.....	700	35°
37. Τεϋτλα.....	750	30°
38. Τέφρα κώκ (600-850).....	700	25°
» εκ σκωρίας.....	900	40°
39. Τύρφη άσμπέστος.....	250	
» πεπιεσμένη.....	300	
40. Φασόλια.....	850	30°-32°
41. Χάρτης έστοιβαγμένος.....	1100	
42. Χιών άσμπέστος.....	125	
43. Χόρτον ξηρόν έλευθέτως χυμμένον μέχρι ύ- ψους 3 μ.).....	70	
43α. Χόρτον ξηρόν πεπιεσμένον (μπάλις).....	170	
43β. Χόρτον ναπόν.....	350	
44. Χόματα εν γένει (πλήν άργίλλων) στεγνά (1400-1800).....	600	35°-40°
44α. Χόματα εν γένει (πλήν άργίλλων με την έδα- ρικήν ύγρασίαν (5% ύδωρ) (1600-2000).....	1800	40°-45°
44β. Χόματα εν γένει (πλήν άργίλλων) έντόνος διαποτισμένα (1700-2300).....	2000	27°
*Εν περιπτώσει έλαφροϋ κηροχόματος (χού- μου) δόγανται τά βάρη να έλαττωθώσι διά μέν τό στεγνόν εις 1400 χγ/μ ³ διά δε τό βρεγμένον εις 1700 χγ/μ ³		
Ψηφίδες η άμμος πολύ χονδρή στεγνά.....	1700	35°-40°
» » βρεγμένα.....	2000	25°

ΜΕΡΟΣ II.

(*Ιδια δάρη κατασκευών - Μόνιμα φορτία)

§ 4. Φαινόμενα δάρη κωνιαμάτων

	Τιμή εφαρμογής (χγ/μ ³)
1. Άσβεστοκονίαμα και άσβεστογυροκονίαμα (1650-1800)	1700
2. Άσβεστοτοιμεντοκονίαμα και άσβεστοθηραϊκοκονίαμα (1800-2000).....	1900
3. Γυφοκονίαμα (900-1500).....	1200
4. Τοιμεντοκονίαμα, τοιμεντοθηραϊκοκονίαμα (2000-2200).....	2100

§ 5. Φαινόμενα δάρη τοίχων και σκυροκονιαμάτων.

εδ. 1. Λιθοδομαί κωνιαί

1. Άσβεστολίθου συμπαγοϋς, Δολομίτου (2400-2700).....	2600
2. Άσβεστολίθου πορώδους η κροκαλοπαγών (1800-2400).....	2200
3. Γρανίτου, Γνευσίου (2400-2800).....	2600
4. Μαρμαρόν (2600-2800).....	2700
5. Σηστολίθου (2500-2800).....	2700
6. Τόφρον (τραχειτικών, άσβεστομεγών κ.τ.τ.) (1600-2200).....	2000
7. Ψαμμίτου (1900-2600).....	2400

εδ. 2. Λιθοδομαί ξεσται

Τό φαινόμενον βάρος του λίθου (βλ. παρ. 2, έδ. 1).

εδ. 3. Πλινθοδομαί εξ

1. *Όπτοπλίνθων πλήρων (παρ. 2 έδ. 1 άρ. 16) (1700-1900)	1800
2. *Άσβεστοπυριτωικών πλίνθων πλήρων (παρ. 2 έδ. 1 άρ. 18) (1700-1900).....	1800
3. *Όπτοπλίνθων διατρήτων (των εξ όπών) (παρ. 2 έδ. 1 άρ. 17) (1350-1550).....	1400
4. *Εξ ειδικών έλαφρών πλίνθων πλήρων (παρ. 2 έδ. 1 άρ. 20) (1000-1200).....	1100
5. *Εκ πυρμαίων πλίνθων.....	1900
6. Πλινθοδομαί δομικαί δι' όπτοπλίνθων πλήρων (πάχους d = 10 + 2 x 2 = 14 εκ.).....	χγ/μ ² 250
7. Πλινθοδομαί δομικαί δι' όπτοπλίνθων διατρήτων των εξ όπών (d = 10 + 2 x 2 = 14 εκ.).....	210
8. Πλινθοδομαί δομικαί δι' ειδικών έλαφρών πλίνθων πλήρων (d = 10 + 2 x 2 = 14 εκ.).....	180

- 9. Πλινθοδομαί ματαικαί δι' οπτοπλίνθων πλήρων
($d = 21 + 2 \times 2 = 25$ εκ.) 450
- 10. Πλινθοδομαί ματαικαί δι' οπτοπλίνθων διατρήτων τών
ἐξ ὀπών ($d = 20 + 2 \times 2 = 24$ εκ.) 360
- 11. Πλινθοδομαί ματαικαί δι' ειδικῶν ἐλαφρῶν πλίνθων
πλήρων ($d = 19 + 2 \times 2 = 23$ εκ.) 280
- 12. Δι' ἐλαφρά χωρίσματα ἴδε παρ. 8 ἔδ. 4 παραγρ. 3.

Σημ.—Εἰς τὰ ὡς ἄνω μ² βάσει πλινθοδομῶν περιλαμβάνεται καὶ τὸ βάρος τῶν ἀποστρώσεων ἐπιχωρίσματος. Οἱ ἐν παρενθέσει ἀριθμοὶ δηλοῦν ὡς ἔγγιστα τὸ ἀντίστοιχον συνολικὸν πάχος πλινθοδομῆς μετὰ τῶν ἐπιχωρίσματος.

Τὰ βάρη ταῦτα προϋποθέτουν πλήρη ἐπιφανείας τοίχων ἀνευ κουφωμάτων.

ἔδ. 4. Σκυροκονιάματα (χγ/μ³).

- 1. Σκυροκονιάματα ὀπλισμένα ἐξ ἀσβεστολιθικῶν ἢ γρανιτικῶν ὕλικῶν χγ/μ³ 2400
- 2. Σκυροκονιάματα ὀπλισμένα ἐξ ἀμμοχαλικοῦ κισσήσεως καὶ συμπληρωματικῶς κοινῆς ἄμμου 1650—1950 1800
- 3. Σκυροκονιάματα ἐξ ἀσβεστολιθικῶν ἢ γρανιτικῶν ὕλικῶν (300 χγ. τσιμέντου ἀνὰ μ3) 1800—2400 2200
- 4. Σκυροκονιάματα ἐξ ἀμμοχαλικοῦ κισσήσεως καὶ συμπληρωματικῶς κοινῆς ἄμμου (150 χγ. τσιμέντου ἀνὰ μ3) 1300—1500 1400
- 5. Σκυροκονιάματα ἐκ θρωμάτων οπτοπλίνθων 1500—2000 1808
- 6. Σκυροκονιάματα ἐκ σκυρίας λεβήτων καὶ συμπληρωματικῆς κοινῆς ἄμμου (1500 χγ. τσιμέντου ἀνὰ μ3) 1300—1600 1500
- 7. Διὰ πλάκας ἐξ ὀπλισμένου σκυροκονιάματος μετὰ πλίνθων, διατρήτων, δύνανται νὰ λαμβάνηται διὰ τὴν ἐπέλεσον κατὰ προσέγγισιν ὑπολογισμοῦ φαινόμενον βάρος 2000 χγ/μ3. Ἐπί συνήθων κατασκευῶν, καὶ ἐφ' ὅσον διὰ τοῦ πάχους τῶν πλίνθων ἐξαντλεῖται κατὰ τὸ μᾶλλον ἢ ἥττον, τὸ ὕψος τῆς ἐφελκυομένης ζώνης τοῦ σκυροκονιάματος, ἢ προσέγγισις αὐτῆ εἶναι ἐπαρκῆς καὶ διὰ τὸν ὀριστηκὸν ὑπολογισμὸν.

§ Βάρη ἐπιστρώσεων πατωμάτων καὶ δωμάτων (χγ/μ²)
(περιλαμβανομένων καὶ τοῦ ὅχρους τοῦ ἐπιχωρίσματος)

I. ἐκ πάχους τῆς κάτωθεν ὀροφῆς).

ἔδ. 1. Δάπεδα ξύλινα

- 1. Διὰ καθρονίων 5×5 καὶ ἀπλοῦ σανιδώματος 2,5 40
- 2. Διὰ καθρονίων 5×5 καὶ διπλοῦ σανιδώματος 2X2,5 εκ. 50

ἔδ. 2. Δάπεδα διὰ μωσαϊκοῦ.

- 1. Μωσαϊκὸν πάχους 2,5—3 εκ. 80
- 2. " " ἐπί κισσηροκονιάματος πάχους = 7 εκ. 180

ἔδ. 3. Πλακοστρώσεις.

- 1. Διὰ πλακῶν τσιμεντίνων ἢ μωσαϊκῶν πάχους 2 εκ. 90
- 2. Διὰ πλακῶν τσιμεντίνων ἢ μωσαϊκῶν πάχους 2 εκ. ἐπί κισσηροκονιάματος ἢ σκυροκονιάματος πάχους 6 εκ. 180
- 3. Διὰ πλακῶν μαρμαρίνων πάχους 3 εκ. 130
- 4. " " ἐπί κισσηροκονιάματος ἢ σκυροκονιάματος πάχους—5 εκ. 200
- 5. Διὰ πλακῶν Μάλτας ἔγχρωτων ἢ ξένων πάχους 3 εκ. 120
- 6. " " ἐπί κισσηροκονιάματος ἢ σκυροκονιάματος—10 εκ. 260
- 7. Διὰ πλακῶν Μάλτας ἐπί κισσηροστρώσεως 15 εκ. καὶ κισσηροκονιάματος 5 εκ. ἢ ἐπί στρώσεως κυρτῶν κεράμων, κισσηροστρώσεως μέσου πάχους 10 εκ. καὶ κισσηροκονιάματος 5 εκ. 300

§ 7. Βάρη ξυλίνων πατωμάτων κα' στεγῶν

ἔδ. 1,

Τιμὰ ἐφαρμογῆς χγ/μ²

Διὰ ξύλινα πατώματα ἰσχύουν τὰ εἰς τὰς παραγράφους 2 καὶ παρ. 3 φαινόμενα βάρη ὑλικῶν, ἐνδεικτικῶς δὲ παρέχεται τὸ ἀκολουθῶν παράδειγμα ὑπολογισμοῦ διὰ κοινήν τινα περίπτωσιν.

Σανίδες Σουηδικῆς ξυλείας 2,5 εκ. πάχους 13,7 χγ.
 Ξυλοδοκοὶ 18,24 ἀνὰ 90 εκ. ἀπὸ ἄξονος
 εἰς ἄξονα $0,18 \times 24 \times 5,5 \times \frac{1,0}{0,9} = 26,4$

Ἐπίστρωμα σανίδων ἐκ ξυλείας λευκῆς μὲ μισοκάδρωνα 2,5/5 καὶ γέμισμα διὰ χρώματος 10 εκ. πάχους
 Σανίδες $0,72 \times 2,5 \times 5,5 = 9,9$
 Μισοκάδρωνα $2 \times 0,05 \times 2,5 \times 5,5 = 1,4$
 Γέμισμα $0,72 \times 0,10 \times 1500 = 115,2$

$$\frac{126,5 \times 1,0}{0,9} = \frac{140,5}{0,9} = 180,6$$

Ἐπιπέδησις καὶ ὀροφονίαμα

$$\frac{180,6}{30} = 210$$

ἔδ. 2

Διὰ τὰ ζευκτὰ τῆς ξυλίνης στέγης, τὰς τεγίδας τὰς ἐπιτεγίδας καὶ τοὺς ἐν γένει συνδέσμιους καὶ τὴν ὀροφήν, τὸ ἀνὰ 1μ2 ὀριζοντίας προβολῆς ἴδιον βάρος δύναται, ἀναλόγως τοῦ μεγέθους καὶ τῆς μορφῆς τῆς στέγης, νὰ λαμβάνεται κατὰ μέσον ὄρον, ὡς ἀκολουθεῖται:

* Ἀνοίγμα στέγης	βάρος ζευκτῶν τεγίδων καὶ συνδέσμων ἐν γένει
7 μ — 15 μ	20 χγ. — 30 χγ.
15 μ — 20 μ	30 χγ. — 40 χγ.
20 μ — 25 μ	40 χγ. — 50 χγ.

(ἀπόστασις μετὰξὺ τῶν ζευκτῶν 4—5 μ.)

Ἐπὶ πλεόν τῶν ἀνωτέρω δι' 1 μ² ὀροφῆς δι' ὀροφότησεω καὶ ὀροφονιάματος 30 χγ.

Διὸ στέγας ἀνοίγματος μείζονος τῶν 15 μ. πρέπει ἐκ τῶν ὑστέρων νὰ ἐλέγχωνται βάσει τῶν τιμῶν τῆς παρ. 2 ἔδ. 3 ἐὰν τὸ ὡς ἄνω ληφθῆν ἴδιον βάρος τῆς στέγης ἐλήφθη κατ' ἀνεκτὴν προσέγγισιν (περβλ. παρ. 1 ἔδ. 4).

ἔδ. 3.

Ἐπικάλυψις ξυλίνων στεγῶν διὰ κυρτῶν κεράμων κολυμβητῶν (βάρος κεράμων, κονιάματος, σανιδώματος). Ἄνὰ 1 μ² κεκλιμένης ἐπιφανείας. 130

Ἡ αὐτὴ ἐπικάλυψις, μὴ κολυμβητῆ ἀνὰ μ² κεκλιμένης ἐπιφανείας. 90

Ἐπικάλυψις ξυλίνων στεγῶν διὰ κεράμων γαλλικοῦ τύπου (βάρος κεράμων καὶ ἐπιτεγίδων). Ἄνὰ μ² κεκλιμένης ἐπιφανείας. 50

ἔδ. 4.

Ἐπικάλυψις δι' ὑαλοπινάκων ἐπὶ σιδηροῦ σκελετοῦ περιλαμβανομένου καὶ τοῦ βάρους τοῦ σκελετοῦ.

α) διὰ κοινῶν ὑαλοπινάκων 6 χλσ. πάχους, ἀνὰ μ² κεκλιμένης ἐπιφανείας. 30

β) δι' ὀπλισμένων ὑαλοπινάκων 6 χλσ. πάχους ἀνὰ μ² κεκλιμένης ἐπιφανείας. 35

Δι' ἕκαστον ἐπὶ πλεόν χιλιοστὸν πάχους ὑάλου προστίθενται 3 χγ εἰς τὰ ὡς ἄνω βάρη.

ΜΕΡΟΣ III.

§ 8. Μεταβλητὰ φορτία.

ἔδ. I. Στέγαι μὴ δαταί.

α) Βάρος χιόνος. Τοῦτο κατ' ἀρχήν, λαμβάνεται ἀναλόγως τῶν τοπικῶν συνθηκῶν βάσει τοῦ πίνακος I.

ΠΙΝΑΞ Iος

α =	0°	20°	40°	60°	60°
=	125	125	90	60	0

α = Γωνία τῆς στέγης πρὸς τὸν ὀριζόντιον.
 = Βάρος χιόνος εἰς χγ. ἀνὰ μ² ὀριζοντίας προβολῆς τῆς στέγης.
 = Μέγιστον πάχος εἰς μέτρα τοῦ στρώματος τῆς χιόνος ἐπὶ ὀριζοντίου καὶ ἐλευθέρως πέραξ ἐπιφανείας.
 Ἐνδιάμεσοι τιμὰι παρεμβάλλονται γραμμικῶς.

* Ὅπου τὸ h δὲν εἶναι ἐπαρκῶς γνωστὸν, δύναται νὰ λαμβάνηται ἴσον τοῦ 0,50 μ. Ἐπὶ μεγάλων ὕψομετρων ἢ θέσεων ἐξαιρετικῶς ἐπιβαρυνομένων διὰ πίεσεως χιόνος ἢ τιμῆ αὐτῆ ἀξάνεται ἀναλόγως.

Ἐὰν ἡ μορφή τῆς στέγης προκαλεῖ μείζονα τινὰ τοπικὴν σφοδρῆσιν χιόνος ἀξάνεται ἀναλόγως τὸ ἀντίστοιχον φορτίον.

Ἀπαιτεῖται νὰ λαμβάνηται ὑπ' ὄψιν εἰς τὸν ὑπολογισμὸν, τὸ ἐνδ' ἄνεμον καθολικῆς ἢ μονοπλευροῦ φορτίσεως τῆς στέγης διὰ χιόνος.

β) Πίεσις τοῦ ἀνέμου. Ἡ ἀνὰ μ2 ἐπιπέδου ἐπιφανείας, καθέστου πρὸς τὴν διεύθυνσιν τοῦ ἀνέμου πίεσις ἔστω δύναται νὰ λαμβάνηται κατὰ τὸν πίνακα II.

ΠΙΝΑΞ IIος

	W ₀ εἰς χγ/μ ²
Διὰ τμήματα κατασκευῶν, πλὴν στεγῶν, μέχρι ὕψους $h \leq 15$ μ ἀπὸ τοῦ ἐδάφους.	100
Διὰ τμήματα κατασκευῶν εἰς ὕψος $15 < h \leq 25$ μ. καὶ διὰ στέγας εἰς ὕψος $h \leq 25$ μ.	125
Διὰ τμήματα κατασκευῶν καὶ στέγας εἰς ὕψος $h > 25$ μ.	150
Διὰ κατασκευὰς μικρῆς προσαλλομένης ἐπιφανείας (δικτυώματα, ἰακρίσματα, ἴστοι κττ.) ...	150

Δι' επιφάνειαν επίπεδον κεκλιμένην κατά γωνίαν προς τὴν ὄριζοντα ἢ καθέτως ἐπ' αὐτήν καὶ ἀνά 1 μ² (κεκλιμένης ἐπιφανείας) ἐνεργούσα πίεσις τοῦ ἀνέμου λαμβάνεται ἰση πρὸς $W = W_0 \eta \mu^2 \alpha$.

Ἐἰς τόπους ἐξαιρετικῶς προσβαλλομένους ὑπὸ τοῦ ἀνέμου αἱ δὲ ἄνω τιμὴ πρέπει νὰ ἀυξάνονται κατὰ 50%.

Διὰ γωνίας $\alpha \leq 25^\circ$ δύναται ἐν γένει νὰ παραλείπεται κατὰ τὸν ὑπολογισμόν τῆς στέγης ἢ ἐπιρροῆ τῆς ὀριζοντίας πίεσεως τοῦ ἀνέμου λαμβανόμενης τῆς κατὰ τὰ προηγούμενα πίεσεως ὡς κατακόρυφον καθολικῆς φορτίσεως τῆς στέγης.

Ἐἰς τὰ ἀνοικτὰ ὑπόστεγα ἐλέγχεται ἰδιαιτέρως ἡ ἀσφάλεια ἀπὸ ἀναρπαγῆς τῆς στέγης ἢ τῆς επικαλύψεως αὐτῆς, ὑπὸ φόρτιον περιλαμβάνουσας τὸ μόνιμον φορτίον καὶ κατακόρυφον ἐκ τοῦ ἀνέμου ἄνωσον ἰσην πρὸς 60 χγ μ² ὀριζοντίας προσβολῆς τῆς στέγης.

Ἐἰς τὰ στοιχεῖα τῆς στέγης πρέπει νὰ ἐξετάζεται καὶ ἡ περιπτώσις φορτίσεως διὰ κατακόρυφον συγκεντρωμένον φορτίον 10 γγ, εἰς τὴν δυσμενεστέραν θέσιν ὡς βάρους τῶν ἐπὶ τῆς στέγης ἀνερχομένων, πρὸς ἐπισκευὴν, καθαρισμόν κλπ. Κατὰ τὴν ἐξέτασιν ταύτην παραλείπεται ἡ διὰ χιόνος καὶ ἀνέμου φόρτισις. Ἐφ' ὅσον ἡ ἐπίσκεψις τῆς στέγης δύναται νὰ γίνῃ ἀσφαλῶς ἄνευ τῆς ὡς ἄνω ἐπιφορτίσεως ὀρισμένου στοιχείου αὐτῆς π. χ. (σανιδώματα μικροῦ ἀνοίγματος κλπ.) διὰ τὰ στοιχεῖα ταῦτα ἡ ἐξέτασις αὐτῆ ἐπιτρέπεται νὰ παραλειφθῇ.

ἔδ. 2 Κατασκευαὶ προσβαλλόμεναι ὑπὸ τοῦ ἀνέμου.

Ἐπὶ οἰκοδομημάτων παρουσιαζόντων ἐπαρκῆ ἀκαμψίαν ἐξ ἀνάγκης τοιχωμάτων καὶ δαπέδων ἢ ἐκδηλον εὐστάθειαν (π. χ. λόγφ σημαντικοῦ βάρους) δὲν ἀπαιτεῖται ἐλεγχος τῆς εὐστάθειας λόγφ πίεσεως τοῦ ἀνέμου.

Διὰ τοίχους μεμονωμένους μεγάλου ὕψους ἢ ἐξ ἰδιαιτέρως ἐλαφρῶν ὑλικῶν κατασκευαζομένων καὶ διὰ κατασκευὰς ἢ ἐγκαταστάσεις ἰδιαιτέρως ἐλαφροῦς (π. χ. ξύλινα παραπήγματα, ἱκρίσματα κλπ) ἀπαιτεῖται ἐλεγχος τῆς ἀσφαλείας αὐτῶν λόγφ πίεσεως τοῦ ἀνέμου βάσει τῶν στοιχείων τοῦ ἔδ. 1 β τῆς παραγρ. 8 καὶ ὑπὸ συντελεστὴν ἀσφαλείας $\nu = 2$.

ἔδ. 3 Δάπεδα (φορτία εἰς χγ) μ²

Τιμὰι Ἐφαρμογῆς χ' μ²

1. Στέγαι ὀριζόντιοι ἢ μὲ κλίσιν μέχρις 1:20, ὅταν τυχόν δὲν ἀποκλείεται ἡ ἐπ' αὐτῶν συγκεντρώσις ἀνθρώπων διὰ παιδιὰν, θῆαν, ἀναψυχὴν κλπ. (Δὲν ἀπαιτεῖται ἐπαύξησης λόγφ χιόνος)..... 200
2. Κατοικίαι, γραφεῖα, χώροι ἐργασίας καὶ διάδρομοι αὐτῶν, Σοφίτες Χώροι ἐκθέσεως καὶ πωλήσεως μέχρις ἑμβαδοῦ 50 μ² Σταῖλοι μικρῶν ζώων..... 200
3. Θάλαμοι νοσοκομείων καὶ παρεμμερῶν καταστημάτων καὶ διάδρομοι αὐτῶν..... 300
4. Κλίμακες καὶ πλατύσκαλα εἰς κατοικίας, αἰθουσαὶ διαλέξεων καὶ διδασκαλίας..... 350
5. Αἰθουσαὶ συγκεντρώσεως, ἐκκλησιαί, θέατρα, κινηματογράφοι αἰθουσαὶ χοροῦ ἢ γυμναστικῆς ἀμφιθέατρα μὲ ὀρισμένας θέσεις, ξενοδοχεῖα. Διάδρομοι πρὸς αἰθούσας συγκεντρώσεως διαλέξεων διδασκαλίας κττ. Ἐξώστα καὶ θεωρεῖα. Χώροι ἐκθέσεως καὶ πωλήσεως ἑμβαδοῦ μείζονος τῶν 50 μ²..... 500
- Καταστήματα συνήθη, σφαγεῖα, ἀγοροποιεῖα, ἐργαστήρια καὶ ἐργοστάσια μὲ ἐλαφρὰν κίνησιν..... 750
- Βιβλιοπωλεῖα. Ἀρχεῖα, Βιβλιοθήκαι (ἐφ' ὅσον ἐξ ὑπολογισμοῦ βάσει τῶν τιμῶν τῶν παρ. 1 καὶ παρ. 2 τοῦ Μέρους 1 δὲν προκύπτει μείζων βάρος).....
- Κλίμακες, πλατύσκαλα, εἰσοδοὶ προπύλαια πάσης κατηγορίας πλην τῶν ὑπ' ἀριθ. 4)..... 500
- Ἀδελφὰ ἄνευ κυκλοφορίας ὀχημάτων..... 750
6. Ἀμφιθέατρα ἄνευ ὀρισμένων θέσεων.....
7. Ἀνελκυστήρες. Διὰ τὴν ἀνάρτησιν τοῦ ἀνελκυστήρος ὑπολογίζονται 1500 χγ ἀνά 100 χγ ὀφελίμου φορτίου τοῦ ἀνελκυστήρος.....

ἔδ. 4 Στήθια. Κυκλιδῶματα.

- Ὅριζοντία ὀθησίς ἐφαρμοζομένη εἰς τὸ ἄνω ἄκρον εἰς χγ. ἀνά μέτρον μήκους (χγ) μ.....
1. Ἐἰς κλίμακας καὶ ἐξώστας (πλην τῶν εἰς ἀρ. 2 ὀρισμένων χώρων)..... 50
 2. Ἐἰς αἰθούσας συγκεντρώσεως, ἐκκλησιαί σχολεῖα θέατρα κινηματογράφοι, χώροι ἀναψυχῆς, ἀθλητικὰ ἐγκαταστάσεις καὶ ἀμφιθέατρα..... 100

Παρατηρήσεις.

1. Τὰ ὑπ' ἀριθ. 2 καὶ 3 τοῦ ἔδ. 2 μεταβλητὰ φορτία δαπέδων ἰσχύουν διὰ βάρη ἀνθρώπων, ἐπιπλῶν σκευῶν καὶ ἐλαφρῶν ἐν γένει πραγμάτων. Ἐἰς περιπτώσιν τυχόν ἐνδεχομένων ἰδιαιτέρων βαρῶν ἐκ βιβλίων ἀρχαιοθηκῶν, ἐλαφρῶν μηχανημάτων κττ. εἰς τινὰς χώρους, δὲν ἀπαιτεῖται νὰ ληφθοῦν ἰδιαιτέρως ὑπ' ὄψιν, τὰ φορτία ταῦτα ἐὰν τὸ μεταβλητὸν φορτίον τῶν χώρων τούτων ληφθῇ ἐκ τοῦ ἀρ. 5. τοῦ αὐτοῦ ἔδ. 2.
2. Διὰ τὰ δάπεδα ἀποθηκῶν βαρῶν ἐμπορευμάτων, δεξαμενῶν, ἐργοστασίων μὲ βαρεῖα ἐγκαταστάσεις, μηχανοστασίον, αἰθυσῶν καὶ καταστημάτων μὲ ἰδιαιτέρως βαρεὰ φορτία, συνεγ-

γείων, σταθμῶν αὐτοκινήτων αὐτῶν μὲ κυκλοφορίαν ὀχημάτων κλπ. τὰ φορτία θὰ ὑπολογίζωνται ἰδιαιτέρως εἰς ἐκάστην περίπτωσιν.

3. Ἄντι τοῦ πραγματικοῦ βάρους ἐλαφρῶν διαχωριστικῶν τοιχωμάτων (ἐκ ξυλίνων πηξῶν ἢ μεταλλικοῦ πλέγματος καὶ κονιάματος ἢ ἐξ ἐλαφρῶν μονωτικῶν σινιδῶν ἢ ἐξ ἄλλων ὁμοίων ἐλαφρῶν ὑλικῶν) δύναται νὰ λαμβάνεται ὁμοίμορφον φορτίον εἰς ἐπαύξησιν τοῦ κατὰ τὰ ἀνωτέρω μεταβλητοῦ φορτίου. Ἡ ἐπαύξησις αὐτῆ λαμβάνεται διὰ τοιχώματα μέχρις 6,5 ἐκ συνολικοῦ πάχους ἰση πρὸς 7,5 χγ μ² τοῦλάχιστον καὶ διὰ τοιχώματα 6,5—10 ἐκ συνολικοῦ πάχους ἰση πρὸς 12,5 χγ. τοῦλάχιστον καὶ διὰ τοιχώματα ἀπὸ 10—13 ἐκ συνολικοῦ πάχους ἰση τοῦλάχιστον πρὸς 150 χγ μ². Ὅταν τὸ μεταβλητὸν φορτίον εἶναι τοῦλάχιστον 500 χγ μ² ἡ ἐπαύξησις αὐτῆ δύναται νὰ παραλειφθῇ. ἔδ. 6 Μειώσεις τῶν μεταβλητῶν φορτίων.

Κατὰ τὸν ὑπολογισμόν στοιχείων οἰκοδομικῶν ἔργων (στύλων δοκῶν, τοίχων θεμελίων κλπ (φερόντων τὰ φορτία περισσοτέρων τῶν τριῶν ὁρόφων καὶ κατὰ τὸν ὑπολογισμόν τῶν ἐπὶ τοῦ ἐδάφους πίεσεων, ἐπιτρέπεται ἐν γένει ἡ μείωσις τοῦ συνολικοῦ μεταβλητοῦ φορτίου, τοῦ προκύπτοντος ἐκ τῆς ἀθροίσεως τῶν ἐκ τῶν ὁρόφων μεταβιβραζομένων μεταβλητῶν φορτίων.

Κατὰ τὴν μείωσιν ταύτην τῶν μεταβλητῶν φορτίων τῶν τριῶν πρώτων ὑπὲρ κειμένων ὁρόφων λαμβάνονται εἰς τὸ ἀκέραιον, τὰ δὲ τῶν λοιπῶν ὑπερκειμένων μιλῶνται κατὰ ποσοστὸν σημειούμενον εἰς τὸν πίνακα IV ἀρ. 1.

Διὰ τὴν περίπτωσιν ἰσῶν κατ' ὄροφον μεταβλητῶν φορτίων οἱ ἀρ. 2 τοῦ αὐτοῦ πίνακος δίδουν τὸν συντελεστὴν μείωσεως τοῦ συνολικοῦ μεταβλητοῦ φορτίου (ἄλῶν τῶν φορτιζόντων ὁρόφων)

Π Ι Ν Α Κ Ο Ι V

Ὅροφοι	1ος	2ος	3ος	4ος	5ος	6ος	7ος	8ος	9ος	10ος
1. ποσοστὸν μείωσεως κατ' ὄροφον...	0	0	0	20	40	60	80	80	80	40
2. συντελεστὴν μείωσεως τοῦ συνολ. μεταβλητοῦ φορτ.	1	1	1	0,95	0,88	0,80	0,74	0,65	0,60	0,60

§ 9. Ἐπαύξεις λόγφ κρούσεων.

Ἐἰς περιπτώσιν κραδασμῶν ἐκ τῶν φερομένων φορτίων (π. χ. ἐκ λειτουργίας μηχανημάτων (τὰ ἀντίστοιχα στατικὰ φορτία πρέπει νὰ ἀυξάνονται ἀναλόγως κατὰ 25% ἕως 100%)

Ἐπὶ δαπέδων, ἐφ' ὅν κυκλοφοροῦν ὀχήματα λαμβάνεται αὐξησης 40% ἐπὶ τοῦ συνολικοῦ μικτοῦ βάρους τοῦ ὀχήματος.

Ἐπὶ τῶν κατὰ τὴν παράγραφον 8 καθοριζομένων στατικῶν μεταβλητῶν φορτίων δὲν ἀπαιτεῖται προσαύξησης λόγφ δυναμικῆς ἐπιβαρύνσεως.

Κατὰ τὸν ὑπολογισμόν τῶν θεμελίων καὶ τῶν ἐπὶ τοῦ ἐδάφους πίεσεων οἰκοδομικῶν ἔργων, αἱ τυχόν προσαυξήσεις λόγφ κρούσεων δὲν λαμβάνονται ὑπ' ὄψιν.

§ 10. Σεισμικὴ ἐπιβάρυνσις

Ἐκτὸς τῶν ἀνωτέρω φορτίων εἰς σεισμοπαθεῖς περιοχὰς πρέπει νὰ λαμβάνονται ὑπ' ὄψιν καὶ αἱ ἐκ τοῦ σειμοῦ ἐπιβαρύνσεις κατὰ τοὺς εἰδικούς κανονισμούς.

(6)

Περὶ καθορισμοῦ μηνιαίου χορηγήματος γραφείου μηχανικοῦ Σιδηροδρόμου Πατρῶν εἰς δαρχμας 4.000.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ἐχόντες ὑπ' ὄψιν τὸ ἀρθρον 11 τοῦ Π. Δ. τῆς 19)1)1928 «περὶ κωδικοποιήσεως τῶν περὶ ὄργανισμοῦ διατάξεων τῆς Δ)σεως Σιδ)μων κλπ.», προτάσει τοῦ Ἡμετέρου Ὑπουργοῦ Μεταφορῶν,

Κ α θ ο ρ ί ζ ο μ ε ν

Ἀπὸ 1ης Νοεμβρίου 1945 μέχρι τέλους τῆς οικονομικῆς χρήσεως 1945-46 εἰς δαρχμας τέσσαρας χιλιάδας (ἀριθ. 4.000) τὸ μηνιαῖον χορηγῆμα τοῦ Γραφείου Μηχανικοῦ Σιδηροδρόμων Πατρῶν, δι' ἐξῆς ἀνοικίου, γραφικῆς ὑλης, θερμάνσεως, φωτισμοῦ, ὑδρεύσεως, καθαριότητος καὶ κλητήρας.

Ἐἰς τὸν αὐτὸν ὡς ἄνω Ὑπουργὸν ἀνατίθεται ἡ δημοσίευσις καὶ ἐκτέλεσις τοῦ παρόντος Διατάγματος.

Ἐν Ἀθῆναις τῆ 14 Δεκεμβρίου 1945.

Ἐν ὀνόματι τοῦ Βασιλέως

Ὁ Ἀντιβασιλεὺς

† Ὁ Ἀθηνῶν ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

Ὁ ἐπὶ τῶν Μεταφορῶν Ὑπουργός

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΧΑΣ

(7)

Περί εισαγωγής καρπών εσπεριδοειδών εκ Δωδεκανήσου.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β'

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντας υπ. ύψι τα άρθρα 1, 2 και 3 του Νόμου 6196 «Περί κωδικοποίησης και συμπλήρωσης του Νόμου 217 «Περί κηταπολεμής των νόσων των φυτών κλπ.» τον Νόμον 214 «Περί μέτρων προστασίας κατά της φυλλοξήρας» και ειδικότερον τα άρθρα 2, 5, 6 και 7 αυτού, το από 27 Φεβρουαρίου 1931 Προεδρικών Διατάγματα «Περί απαγορεύσεως εισαγωγής εκ του εξωτερικού εσπεριδοειδών καρπών εις το Κράτος πλην της Μακεδονίας και Θράκης», το υπ' αριθμόν 215 από 1ης Οκτωβρίου 1945 πρακτικόν γνωμοδοτήσεως του Γεωργικού Συμβουλίου και την υπ' αριθμόν 348) 1945 σύμφωνον γνώμη του Συμβουλίου Επικρατείας, προτάσει του επί της Γεωργίας Υπουργού απεφασίσταμεν και διατάσσομεν.

Άρθρον μόνον.

Επιτρέπεται ή εκ Δωδεκανήσου διά του λιμένος Πειραιώς και μόνον δι' αυτού εισαγωγή καρπών εσπεριδοειδών, κατόπιν προηγουμένης εξέτασεως υπό υπαλλήλου της Φυτοπαθολογικής Υπηρεσίας και διαπιστώσεως υπ' αυτού ότι οι καρποί αυτοί δεν είναι προσβεβλημένοι υπό άλλων κοκκοειδών πλην των κατωτέρω.

ASPIDIOTUS FEDERAE
AONIDIELLA AURANTII
CHRYSOMHALUS DICTYOSPERMIS
LEPIDOSAPHES PINNAFFORMIS
PARLATORIA ZIZYPHI
PARLATORIA BERGANDEI
COCCUS HESPERIDUM
SAISSETIA OLEAE
PSEUDOCOCCUS CITRI
ICERYA PURCHASI
GEROPLISTES RUSCI
ASPIDIOTUS LATANIAE

Άτινα συναντώνται ήδη εις την χώραν μας.

Εφ' όσον ή εξέτασις των προς εισαγωγήν καρπών εσπερι-

δοειδών ήθελε διαπιστώσει την επ' αυτών ύπαρξιν άλλων κοκκοειδών εισαγωγή των καρπών τούτων, απαγορεύεται, του εισαγωγέως υποχρεωμένου όπως εντός δέκα ημερών από της φυτοπαθολογικής εξέτασεως επανεξαγάγη αυτούς εις το εξωτερικόν δαπάναις του.

Εις τον Ημέτερον επί της Γεωργίας Υπουργόν ανατίθειν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσίευσέως του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Έν Αθήναις τή 14 Δεκεμβρίου 1945.

Έν όνόματι του Βασιλέως

Ο Αντιβασιλεύς

† Ο Αθηνών ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

Ο επί της Γεωργίας Υπουργός
ΧΡΥΣΟΣ ΕΥΕΛΠΙΔΗΣ

Διορθώσεις ήμαρτημένων

(8)

Εις τον υπ' αριθ. 1726 Νόμον (περί τροποποιήσεως συμπληρώσεως και κωδικοποίησης των περί Ταμείου Ασφαλίσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων ισχυουσών διατάξεων) δημοσιευθέντα εις το υπ' αριθ. 190 (Τεύχος Α') της 9 Σ) ξείου 1944 φύλλον της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αντικαθίσταται ή εν τω δευτέρω στίχῳ της παραγραφ. 7 του άρθρου 2 εσφαλμένως δημοσιευθεῖσα λέξις «υπέρ» διά της όρθής «υπό».

(Έκ του Υπουργείου Εσωτερικών).

(9)

Εις το υπό χρονολογίαν 13 Νοεμβρίου 1945 Διάταγμα δημοσιευθέν εις το υπ' αριθ. 287 φύλλον της 29 Νοεμβρίου 1945 του τεύχους Α' της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, επέρχεται ή κάτωθι διόρθωσις σφάλματος άφειλομένου εις αντίγραφικήν άβλεψίαν : αντί του εσφαλμένου «1945» τίθεται το όρθόν «1946».

(Έκ του Υπουργείου Εργασίας).